

Gauke Boelensstraat 2	
postbus 10.000	
9200 HA Drecht	
Tel. 0512 - 581234	
www.smallingerland.nl	
DATUM	02-11-2020
tecom:	I & A
SCHAAL	1: 5000
GETEKEND	K. B.
AFMETING	A4Li
AANVR	NR.
VOLGNR.	

Smalingerland

Drachten

PROJECT
Grondtransactie

ADRES


Boornbergum

KAD. GEM Boorn
SECTIE F
PERCEELNR. 3708

卷之三

PARAFAF AKKOORD

37.50
371



G25a Verlengde lint (Boornbergum Middelgeast)

Gebiedskennmerken en Criteria	Algemene Beleidsintentie
Plaatsing	
Hoofdgebouwen staan in de voorgevelstrooilijn	
Vrijstaande bebouwing, (half) open bebouwingsbeeld	
Gebouwen staan haaks op de weg; de gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de openbare ruimte	
Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen liggen minimaal 3 meter achter de voorgevelstrooilijn van het hoofdgebouw	HH
Hoofdvorm	
Een anderhalve bouwlaag met kap. Zadeldak of mansardekap met een minimale dakhelling van 45 gr.	HH
De massaopbouw is enkelvoudig, de nokrichting is haaks op de weg. Dwarskappen alleen toegestaan op de beide eindkavels	HH
De gebouwen zijn kantig opgezet.	IV
Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn in hoofdvorm ondergeschikt aan de hoofdmassa.	HH
Aanzichten	
Er is sprake van een duidelijke gerichtheid op de openbare ruimte, hoek- of eindsituaties hebben een dubbele oriëntatie.	HH
De geleiding van de gevels is vrij; de gevelcompositie is evenwichtig.	RE
Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen (voor zover zichtbaar vanuit het openbaar gebied) zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw.	RE
Oppervlak	
Materialen gevels; metselwerk met in ondergeschikte hoeveelheid andere materialen;	HH
Materialen daken: dakpannen, sedum, zonneweb panelen	RE
Kleur gevels: middentoon tot donker . Kleur dak: middentoon tot donker.	HH
Detailering: zorgvuldig en in aansluiting op de architectuur van de woning	RE

Diversen	Ambitieniveau is gemiddeld	
		HH = Handhaven / RE = Respecteren / IV = Incidenteel Veranderbaar